


**АЛАТ И ПРИБОР ЗА РУЧНО РЕЗАЊЕ НАВОЈА**

**УРЕЗНИЦИ** представљају алат који служи за урезивање навоја у рупама и отворима.

Ручни урезници могу бити троступи и двоступи.

Троступи урезници представљају гарнитуру од три комада. Први урезник служи за грубо урезивање. Други урезник служи за продубљивање. Трећи урезник служи за завршно урезивање навоја.

За рад ручним урезницима потребно је имати **ОКРЕТАЧ ЗА УРЕЗНИКЕ**.



**НАРЕЗНИЦЕ** имају најчешће округлао облик и представљају алат који служи за нарезивање навоја ( спољашњи навој). Нарезница има унутрашњи навој песечен са четири до пет отвора који обликују сечива нарезнице и омогућавају стварање и одвођење струготине.

Нарезнице се учвршћују у **ОКРЕТАЧ ЗА НАРЕЗНИЦЕ**. Нарезница мора да буде добро учвршћена да се не би окретала у свом лежишту за време рада.



✳  
Discover

🔍  
Претрага

📁  
Недавно

⋮  
Још

Поступак **УРЕЗИВАЊА** навоја погледајте на  
<https://www.youtube.com/watch?v=FW6v0UA2BoA>

Поступак **НАРЕЗИВАЊА** навоја погледајте на  
<https://www.youtube.com/watch?v=gVcwjjBAT4Q>

[https://www.youtube.com/watch?v=a1\\_t180ubnY](https://www.youtube.com/watch?v=a1_t180ubnY)

Задатак ( **рок за израду задатка 10.05.2020** ).

Задатак пошаљите на мејл [linadjordjevic3@gmail.com](mailto:linadjordjevic3@gmail.com)

1. Којим алатом се израђује унутрашњи навој.
2. Којим алатом се израђује спољашњи навој.